


Piatti doccia

Shower trays
Receveurs de douche



PROFILDESIGN

Resina / Resina / Résine

Piatti doccia composti da resina (30%) unita a cariche minerali (70%) e rivestiti da gel coat, gli unici attualmente disponibili sul mercato che garantiscono una durezza superficiale Mohs 3. Materie prime di qualità che garantiscono ai piatti doccia elevate prestazioni tecniche.	Shower trays composed of resin (30%) combined with mineral blends (70%) and covered by gel coat, the unique currently available on the market that grant a Mohs 3 superficial hardness. Quality raw materials that grant to shower trays high-technical-performances.	Receveurs de douche constitués par résine (30%) combinés à charge minérale (70%) et recouverts par gel coat, les seules disponibles actuellement sur le marché qui assurent une dureté de la surface Mohs 3. Matières premières de qualité qui assurent aux receveurs de douche performances techniques élevées.
---	---	--

Gres / Gres / Grès

Piatti doccia la cui superficie consiste in vere lastre di gres nelle finiture marmo, pietra e metallo ossidato. Superfici materiche e di alta qualità si uniscono al design per creare piatti doccia innovativi e di tendenza.	Shower trays with a surface that consists in real gres slabs in marble, stone and oxidized metal finishing. High-quality materic surfaces join design to create innovative and trendy shower trays.	Receveurs de douche dont la surface consiste en vrais panneaux de grès dans les finitions marbre, pierre et métal oxydé. Des surfaces de matériaux de haute qualité se combinent avec le design pour créer des receveurs de douche innovants et tendance.
---	---	---

Vetro / Glass / Verre

Nel piatto doccia in vetro si esprime la tecnologia del vetro curvato e di superfici rese antiscivolo. Un elemento esclusivo ed elegante adatto ad ogni tipo di ambiente.	Glass shower tray shows the technology of bent glass together with anti-slip-made surfaces. An exclusive and elegant product which is suitable for every kind of space.	Dans les receveurs de douche en verre, s'exprime la technologie du verre courbé et des surfaces rendues antiglisses. Un élément exclusif et élégant apte à chaque typologie d'ambiance.
---	---	---



Piatti doccia / Shower trays / Receveurs de douche

Collezioni Resina

Resin Collections
Résine Collections

Pietra

Basic

p 2

Semicircolare

p 8

Outline

p 12

Cover

p 18

Blind

p 24

Velluto

Basic

p 30

Easy

p 34

Ardesia

Basic

p 40

Cemento

Basic

p 46

Collezioni Gres

Gres Collections
Grès Collections

Gres

Mild

p 52

Soft

p 58

Collezioni Vetro

Glass Collections
Verre Collection

Glass

p 64

Pannelli di rivestimento

Wall panels
Revêtements muraux

Pietra

p 71

Velluto

p 72

Ardesia

p 73

Cemento

p 74

Posizione scarico

Waste position
Cotes de position de la bonde

p 76

Tagli realizzabili

Possible cuts
Découpes possibles

p 79

Installazione

Installation
Installation

p 80

Note tecniche

Technical notes
Notes techniques

p 78

Kit riparazione

Shower tray's reparation kit
Kit réparation

p 82

Certificazioni

European certifications
Certifications européennes

p 83

Pietra Basic

Stone
Pierre



Collezioni Resina
Natura e tecnologia
si incontrano

Resin Collections
Nature and technology
meet

Résine Collections
Nature et technologie
se rencontrent



Bianco
White
Blanc


Cenere
Ash
Cendre



Creta

Clay
Craie





Tortora
Dove
Taupe




Antracite
Charcoal
Anthracite




Grey Grigio Gris

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions



- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finitura / Finishing / Finition



Pietra
Stone
Pierre

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm




Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Pietra Semicircolare

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc


Tortora
Dove
Taupe




Grigio
Grey
Gris



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					


Dimensioni / Sizes / Dimensions



Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Modello / Model / Modèle / **Semicircolare**




Finitura / Finishing / Finition



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip




Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Pietra Outline

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc

Tortora

Dove

Taupe



Creta

Clay
Craie






Grigio

Grey
Gris




Antracite

Charcoal
Anthracite




Ash Cenero Cendre

Colori / Colors / Couleurs


Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Modello / Model / Modèle / **Outline**



Piatti doccia con bordo in diversi formati
Shower trays with edge in different options
Receveurs de douche avec bord sous différents formats

I piatti doccia con bordo sono disponibili nelle dimensioni del modello Pietra Basic a cui va aggiunto il bordo che verrà calcolato al metro lineare in base alla richiesta
The shower trays with edge are available in the sizes of the model Stone Basic. The edge will be calculated per linear meter according to the request
Les receveurs de douche avec bord sont disponibles dans les dimensions du modèle Pierre Basic auquel il faut ajouter le bord qui sera calculé au mètre linéaire en fonction de la demande




Spessore
Thickness
Épaisseur
40 mm

Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Finitura / Finishing / Finition




Pietra
Stone
Pierre

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays can be cut down



Anti-slip



Stain resistant



Lighter: weight 30 kg/mq



Antibacterial



Installation can be built-in or sit-on floor



Wall panels combined with shower trays



Certified UNI EN 14527

Pietra Cover

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc



Tortora

Dove

Taupe



Cenere

Ash

Cendre

Antracite

Charcoal
Anthracite



Grigio

Grey
Gris




Creta

Clay
Craie



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L											
P	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
80	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
90	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒

- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



- A **Copripiletta materico incluso**
Materic waste-cover included
Cache-bonde materique incluse
- B **Griglia acciaio su richiesta**
Steel grille on demand
Grille en acier sur demande

Modello / Model / Modèle / **Cover**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finitura / Finishing / Finition



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm




Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



Certified
UNI EN
14527

Pietra Blind

Stone
Pierre





Bianco

White

Blanc

Grigio

Grey
Gris





Antracite
Charcoal
Anthracite

Creta

Clay
Craie



Tortora

Dove
Taupe




Cenere

Ash
Cendre



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

P	L																		
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200							
70	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●							
80	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●							
90	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●							

- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Copripiletta materico incluso
Materic waste-cover included
Cache-bonde materique incluse

Modello / Model / Modèle / **Blind**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm




Finitura / Finishing / Finition



Pietra
Stone
Pierre

Piletta / Waste / Bonde

Piletta rettangolare
Standard horizontal drain
Bonde standard horizontal
P 78,9 mm
H 57,5 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down




Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Velluto Basic

Velvet
Velours





Bianco

White

Blanc


Dove Tortora Taupe



Antracite
Charcoal
Anthracite

Grigio
Grey
Gris

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L																			
P	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200							
70	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒									
80	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒									
90		☒		☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒							

- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde




Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finitura / Finishing / Finition




Velluto
Velvet
Velours

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down




Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays




5 YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Velluto Easy

Velvet
Velours





Bianco

White

Blanc

Tortora

Dove

Taupe



Grigio

Grey
Gris



Clay Creta Craie




Bianco
White
Blanc




Cenere
Ash
Cendre



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions



Misure intermedie realizzabili su richiesta
Other sizes on request
Autres mesures sur demande


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde




Materico centrale
Central materic
Materique central

Modello / Model / Modèle / **Easy**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finitura / Finishing / Finition




Velluto
Velvet
Velours

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm




per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm

Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down




Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5
YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Ardesia Basic

Slate

Ardoise





Antracite

Charcoal
Anthracite

Grigio

Grey

Gris



Cenere

Ash

Cendre





Bianco

White
Blanc



Tortora


Dove
Taupe




Creta

Clay
Craie

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Gray Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions



- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finiture / Finishing / Finitions




Ardesia
Slate
Ardoise

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm




per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm

Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5 YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Cemento Basic

Cement
Béton





Grigio
Grey
Gris

Antracite

Charcoal
Anthracite



Cenere

Ash

Cendre


Piatto doccia con rampa di accesso
Shower tray with access ramp
Receveur de douche avec rampe d'accès



Clay Creta Craie




Tortora
Dove
Taupe



Bianco
White
Blanc

Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Dimensioni / Sizes / Dimensions

	L															
P	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
70	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●			
80	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●			
90		●		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●			
100			●													

- **Dimensioni disponibili con stampo**
Available sizes with mold
Dimensions disponibles avec moule
- **Dimensioni realizzabili da misura superiore con taglio**
Size that can be obtained by cutting the larger one
Dimensions réalisables de la taille plus grande avec découpe


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia inclusa un lato acciaio/un lato colorato
Included grille one side steel/one side colored
Grille incluse une face acier/une face colorée

Modello / Model / Modèle / **Basic**

Spessore
Thickness
Épaisseur
28/30 mm



Finitura / Finishing / Finition




Cemento
Cement
Béton

Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm




Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm



per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Shower trays
can be cut
down



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Wall panels
combined with
shower trays



5 YEARS
GUARANTEE



Certified
UNI EN
14527

Gres Mild



Collezioni Gres
L'eccellenza in toni
naturali e sofisticati

Gres Collections
Excellence in tones
natural and sophisticated

Grès Collections
Excellence dans les tons
naturel et sophistiqué



Pietra di Savoia
Antracite



Bianco Statuario
Venato Opaco

Nero Marquinia



Ossido Bruno



Noir Desir



Colori / Colors / Couleurs

Bianco Statuario
Venato Opaco

Pietra di Savoia
Antracite

Ossido
Bruno

Noir
Desir

Nero
Marquinia



Dimensioni / Sizes / Dimensions

L						
P	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●


Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Materico
Materic
Materique

Modello / Model / Modèle / Mild


Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Gres Soft





Ossido Bruno

Pietra di Savoia Antracite





Nero Marquinia



Bianco Statuario
Venato Opaco



Colori / Colors / Couleurs

Bianco Statuario
Venato Opaco

Pietra di Savoia
Antracite


Ossido
Bruno

Noir
Desir

Nero
Marquinia



Dimensioni / Sizes / Dimensions




Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Materico laterale
Lateral material
Materique latéral

Modello / Model / Modèle / **Soft**


Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip




Stain
resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial



Installation
can be built-in
or sit-on floor




Certified
UNI EN
14527

Vetro Glass

Glass

Verre



Collezione Vetro

Artigianato, tecnologia
e design

Glass Collections

Handcraft, technology
and design

Verre Collections

Artisanat, technologie
et design



Bianco
White
Blanc



Antracite

Charcoal

Anthracite



Acqua marina

Aquamarine

Eau marine

White **Bianco** Blanc



Antracite

Charcoal
Anthracite

Acqua marina

Aquamarine
Eau marine

Colori / Colors / Couleurs


Bianco
White
Blanc

Acqua marina
Aquamarine
Eau marine


Antracite
Charcoal
Anthracite



Dimensioni / Sizes / Dimensions




Copripiletta / Waste cover / Cache-bonde



Griglia in acciaio
Steel grill
Grille en acier

Modello / Model / Modèle / **Glass**


Spessore
Thickness
Épaisseur
30 mm



Piletta / Waste / Bonde

Standard orizzontale
Standard horizontal
Standard horizontal
H 50 mm


per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Su richiesta / On demande / Sur demande

Piletta verticale
Vertical drain
Bonde verticale
H 96 mm

per foro
for hole
pour trou
Ø 90 mm



Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Anti-slip



Stain resistant



Lighter:
weight
30 kg/mq



Antibacterial






Installation
can be built-in
or sit-on floor



Certified
UNI EN
14527

Pannelli di rivestimento

Wall panels / Revêtements muraux

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					

Pietra

Stone
Pierre



Velluto

Velvet
Velours



Ardesia

Slate

Ardoise




Cemento

Cement


Béton



Colori / Colors / Couleurs

Bianco White Blanc	Creta Clay Craie	Tortora Dove Taupe	Grigio Grey Gris	Cenere Ash Cendre	Antracite Charcoal Anthracite
					


Dimensioni e finiture / Sizes and finishing/Dimensions et finitions

			
Pietra Stone Pierre	Velluto Velvet Velours	Ardesia Slate Ardoise	Cemento Cement Béton
235x175 cm max	250x200 cm max	200x110 cm max	250x200 cm max

Spessore
Thickness
Épaisseur

6 mm 

Ritagliabili su misura
Can be cut to size
Peut être coupé en taille



Pannelli di rivestimento in abbinamento al piatto doccia
Wall panels combined with shower trays
Revêtement mural en assortiment au receveur de douche

Pannelli posizionabili in verticale e orizzontale
Placeable panels vertically and horizontally
Panneaux à placer verticalement et horizontalement

Caratteristiche / Features / Caractéristiques



Wall panel can be cut down



Stain resistant



Weight with lightened material



Antibacterial



Wall panels combined with shower trays




5 YEARS GUARANTEE



Certified UNI EN 14527

Posizione foro di scarico

Waste position / Cotes de position de la bonde



Dim L x P cm	Pietra Basic	Pietra Semicircolare	Pietra Outline	Pietra Cover	Pietra Blind	Velluto Basic
70 x 70	35		35			
80 x 70	35		35			35
90 x 70	35	25	35	12	7	35
100 x 70	30		30	12	7	35
110 x 70	40		40	12	7	40
120 x 70	40		40	12	7	40
130 x 70	40		40	12	7	40
140 x 70	40		40	12	7	40
150 x 70	35		35	12	7	40
160 x 70	40		40	12	7	40
170 x 70	35		35	12	7	40
180 x 70	40		40	12	7	40
190 x 70	55		55	12	7	
200 x 70	55		55	12	7	
120 x 75	40		40			
140 x 75	40		40			
160 x 75	40		40			
180 x 75	40		40			
80 x 80	40	20	40			40
90 x 80	30		30	12	7	35
100 x 80	30	25	30	12	7	35
110 x 80	40		40	12	7	40
120 x 80	40		40	12	7	40
130 x 80	40		40	12	7	40
140 x 80	40		40	12	7	40
150 x 80	35		35	12	7	40
160 x 80	40		40	12	7	40
170 x 80	35		35	12	7	40
180 x 80	40		40	12	7	40
190 x 80	55		55	12	7	
200 x 80	55		55	12	7	
90 x 90	35	20	35	12	7	45
100 x 90	40		40	12	7	
110 x 90	40		40	12	7	40
120 x 90	40		40	12	7	40
130 x 90	40		40	12	7	40
140 x 90	40		40	12	7	40
150 x 90	50		50	12	7	40
160 x 90	50		50	12	7	40
170 x 90	55		55	12	7	40
180 x 90	55		55	12	7	40
190 x 90	55		55	12	7	40
200 x 90	55		55	12	7	40
100 x 100	50		50			
110 x 100	40		40			
120 x 100	40		40			
130 x 100	50		50			
140 x 100	50		50			
150 x 100	50		50			
160 x 100	50		50			
170 x 100	40		40			
180 x 100	40		40			
190 x 100	55		55			
200 x 100	55		55			
180 x 120	90		90			
190 x 120	95		95			
200 x 120	100		100			
210 x 120	105		105			
220 x 120	110		110			

Dim L x P cm	Velluto Easy	Ardesia Basic	Cemento Basic	Gres Mild	Gres Soft	Glass
70 x 70						
80 x 70			25			
90 x 70	45	35	25			
100 x 70	50	41	25			
110 x 70		41	25			
120 x 70	60	41	25			
130 x 70		41	45			
140 x 70	70	41	45			
150 x 70		41	55			
160 x 70	80	41	55			
170 x 70		61	55			
180 x 70	90	61	55			
190 x 70			62			
200 x 70			62			
120 x 75						
140 x 75						
160 x 75						
180 x 75						
80 x 80	40	40	40			
90 x 80		41	25			
100 x 80	50	41	25	40	12	40
110 x 80		41	25			
120 x 80	60	41	25	40	12	40
130 x 80		41	45			
140 x 80	70	41	45	40	12	40
150 x 80		41	55			
160 x 80	80	41	55	40	12	40
170 x 80		61	55			
180 x 80	90	61	55	40	12	40
190 x 80		61	62			
200 x 80	100	61	62	40	12	40
90 x 90	45	45	45			
100 x 90			25			
110 x 90		45	25			
120 x 90	60	45	25	40	12	40
130 x 90		45	45			
140 x 90	70	45	45	40	12	40
150 x 90		45	55			
160 x 90	80	45	55	40	12	40
170 x 90		61	62			
180 x 90	90	61	62	40	12	40
190 x 90		61	62			
200 x 90	100	61	62	40	12	40
100 x 100	50	50	50			
110 x 100						
120 x 100						
130 x 100						
140 x 100						
150 x 100						
160 x 100						
170 x 100						
180 x 100						
190 x 100						
200 x 100						

Note tecniche

Technical notes / Notes techniques

Collezioni
Collections
Collections

Cemento
Velluto
Pietra
Ardesia

Rivestimenti per pareti
Wall coverings
Revêtements muraux

Accessori
Accessories
Accessoires

Tagli a misura


Le dimensioni non indicate sul listino sono realizzabili eseguendo dei tagli.
Si consiglia di tagliare max 10 cm per lato sulla lunghezza; per avere la piletta centrata effettuare due tagli max 5 cm per lato sulla profondità.

Cuts

The sizes not specified in the price list can be obtained realising some cuts. It is suggested to cut maximum 10 cm each side on the legth; in order to have the waste in the center, make two cuts of 5 cm maximum on each side on the depth.

Coupes à la taille

Les dimensions pas indiquées sur la liste de prix sont réalisables en faisant des découpes.
Il est souhaitable de couper max 10 cm par chaque coté sur la longueur. Pour avoir la bonde centrée, il est nécessaire de faire deux découpes max 5 cm par chaque coté sur la profondeur.



Ordini


Per i rivestimenti a parete precisare.
Lato corto P dimensione totale
Lato lungo L dimensione totale meno lo spessore del pannello di 6 mm.

Orders

For the wall panels, please consider.
Short side P total dimension
Long side L total dimension less the thickness of the panel of 6 mm.

Commandes

Pour les revêtements muraux il est nécessaire préciser
Côte court P dimension totale
Côte long L dimension totale moins l'épaisseur de 6 mm du panneau.



Rampa di accesso

per piatto doccia

Dimensioni e finiture

Lunghezza 120 e 80 cm
Altezza 2,5 cm
Profondità 15 cm
Disponibile nella finitura velluto.

Access ramp for shower tray

Sizes and finishing


Length 120 and 80 cm
Height 2,5 cm
Depth 15 cm
Available in Velvet finishing.

Rampe d'accès pour receveur

de douche

Dimensions et finitions

Longueur 120 et 80 cm
Hauteur 2,5 cm
Profondeur 15 cm
Disponibile dans la finition Velours.




Tagli realizzabili

Possible cuts / Découpes possibles

I piatti doccia in resina sono facilmente ritagliabili per essere adattati a tutti gli spazi.
I piatti doccia in vetro e gres porcellanato non sono ritagliabili, ma possono essere forniti su misura.

Resin shower trays can be easily cut in order to be adjusted for every kind of space. Glass and gres porcelain shower trays can not be cut, but they can be supplied in a custom size on demand.



Les receveurs de douche en résine sont facilement ré-coupables pour être adaptés à tous les espaces.
Les receveurs de douche en verre et en grès porcelaine ne sont pas ré-coupables mais ils peuvent être fournis sur mesure.



Taglio scanso colonna

Cut for column



Découpe colonne



Taglio muro diagonale

Cut for diagonal wall


Découpe mur diagonale



Taglio fuori squadra


Cut out-of-square

Découpe hors d'équerre




Installazione

Installation / Installation



Per l'installazione occorre:




For the installation is required:




GlueSilicone

Pour l'installation est requis:




Water


Posizionamento
piatto doccia e piletta



Shower tray and drain
positioning



Positionnement receveur
de douche et vidage



Spazio per
piletta

Place for the
drain

Espace pour le
vidage










Fissaggio e posizionamento
piatto doccia

Fixing and positioning
shower tray


Fixation et positionnement
receveur de douche




Impermeabilizzazione

Waterproofing

Etanchéité



24 h



Uso e manutenzione

Per la manutenzione ordinaria, risciacquare il piatto doccia con acqua e assicurare una ventilazione dell'ambiente. Per una pulizia più profonda, usare acqua e sapone o un prodotto neutro senza acidi o solventi. Non usare spugne abrasive.

Use and maintenance

For ordinary maintenance, just rinse the tray with water and ventilate the bathroom. For thorough cleaning, use water and soap or a neutral cleaning product which contains no acid or solvent. Do not use abrasives sponges.

Utilisation et entretien

Pour l'entretien courant, il est suffit de rincer le receveur avec eau claire et de bien aérer la sale de bain. Pour le nettoyage à fond, utiliser eau et savon ou un produit neutre qui ne contient aucun solvant ou acide. Ne pas utiliser éponges abrasives.


Kit riparazione piatti doccia

Shower tray's reparation kit / Kit réparation de receveur de douche

Utilizzare in caso di danneggiamento della superficie del piatto doccia.

To use in case of damage of the shower tray surface.

À utiliser dans le cas d'endommagement de la surface du receveur de douche



Attrezzatura necessaria

(non in dotazione)

- Carta vetrata fine
- Panno
- Spatola
- Nastro adesivo di carta
- Rullo

Procedere come segue

1. Utilizzare il kit di riparazione dello stesso colore del piatto doccia: bianco, antracite, grigio, creta, tortora, cenere.
2. A seconda della profondità del danno, valutare se è sufficiente la verniciatura o se è necessaria la stuccatura.
3. Levigare la zona da stuccare utilizzando carta vetrata fine 220.
4. Pulire accuratamente la zona da riparare asportando la polvere; nel caso in cui tutto il piatto doccia sia da ripassare, pulirlo prima con acetone.
5. Mescolare il colore per renderlo omogeneo.
6. Unire il catalizzatore al 2% (2 gr di catalizzatore per ogni 100 gr di colore) e mescolare per circa un minuto.
7. Delimitare le zone da riparare con nastro adesivo.
8. Utilizzando il rullo prelevare una piccola quantità di composto e passarlo sulla zona da ritoccare; se si tratta di tutta la superficie del piatto, passare il rullo sempre nello stesso senso.
9. Rimuovere il nastro adesivo di carta.
10. Attendere 12/15 ore affinché il composto si essicchi completamente.

Equipment needed

(not included)

- Thin sandpaper
- Cloth
- Spatula
- Paper adhesive tape
- Roll

Proceed as follows

1. Use the repair kit of the same colour then the shower tray : white, charcoal, grey, clay, dove, ash.
2. Depending on the damage's depth, consider if the painting is enough or if it is necessary to plaster.
3. Smooth the zone to plaster with a 220 thin sandpaper.
4. Clean carefully the zone to repair, removing the dust. If the whole shower tray has to be repaired, clean it with acetone.
5. Mix the colour to make it uniform.
6. Add the catalyst at 2% (2 gram of catalyst for 100 gram of colour), then mix for about one minute.
7. Define the zone to repair with adhesive tape
8. Using the roll, take a small quantity of the mixture and pass it on the area to repair; if the whole surface of the tray has to be repaired, pass the roll always in the same way.
9. Remove the paper adhesive tape.
10. Wait 12/15 hours since the mixture is totally dry.

Outillage nécessaire:

(non fourni)

- Papier de verre fin
- Tissu
- Spatule
- Ruban adhésif en papier
- Rouleau

Suivre les indication ci-dessous

1. Utilisez le kit de réparation de la même couleur que le receveur de douche: blanc, antracite, gris, craie, taupe, cendre.
2. Selon la profondeur du dommage, évaluez si la peinture est suffisante ou s'il est nécessaire de mettre du mastic.
3. Poncer la zone à mastiquer avec un papier de verre fin 220.
4. Nettoyez soigneusement la zone à réparer en enlevant la poussière; dans le cas où le receveur de douche entier doit être réparé, nettoyez la surface avec de l'acétone.
5. Mélangez la couleur pour la rendre uniforme.
6. Mélangez le catalyseur à 2% (2 gr de catalyseur pour 100 gr de couleur) pendant une minute environ.
7. Délimitez les zones à réparer avec du ruban adhésif papier.
8. En utilisant le rouleau, prélevez une petite quantité de mélange et passez-la sur la zone à retoucher, dans le cas où il s'agit de l'entière surface du receveur de douche, passez le rouleau toujours dans le même sens.
9. Enlever le ruban adhésif en papier.
10. Attendez 12/15 heures afin que le mélange sèche complètement.

Certificazioni Europee

European certifications / Certifications européennes

UNI EN 14527

Pulibilità	Cleanability	Aptitude au nettoyage
Stabilità del fondo	Base stability	Stabilité du fond
Evacuazione dell'acqua	Draining of water	Evacuation de l'eau
Resistenza ai prodotti chimici e agenti macchianti	Resistance to chemicals and staining agents	Resistance aux produits chimiques et agents tachant
Resistenza alle variazioni di temperatura	Resistance to temperature changes	Resistance aux variations de temperature
Durabilità	Durability	Durabilité

UNE EN 251:2014

Quote di raccordo	Connecting dimensions	Cotes de connections
Foro di scarico	Drain hole	Vidage

DIN 51097

Antiscivolo	Slip resistance	Antiglisse
-------------	-----------------	------------



Profil Export srl Unipersonale
Via Valcesano 86/D
61037 Mondolfo PU
profilexport@profilexport.it
T 0721 930130
profildesign.it

Profil Design

Linea prodotti design
di alta gamma Profil Export

High quality and design
products line by Profil Export

Linie de produits de design
de haute gamme Profil Export

PROFILDESIGN

